

Le Cisco de Lac

IDENTIFICATION

Son corps, comprimé latéralement, est argenté ou pâle. Il possède un museau pointu, une bouche terminale dont la mâchoire inférieure dépasse parfois la mâchoire supérieure. À l'âge adulte, il mesure entre 20 et 35 cm.

HABITAT

Généralement retrouvé dans les lacs aux eaux claires et froides, il fréquente aussi les rivières du nord de la province. Il apprécie les grandes profondeurs, soit jusqu'à 50 m en été. Il vit généralement en groupe, se déplaçant en grands bancs.


ALIMENTATION

Sa diète est essentiellement composée de plancton et de larves d'insectes, mais il se nourrit parfois de petits poissons et d'œufs, dont ceux de sa propre espèce.

REPRODUCTION

La fraie a lieu à l'automne ou au début de l'hiver, généralement en eau peu profonde, environ 3 m et moins, mais elle peut se faire jusqu'à une profondeur de 50 m. Il préfère un fond graveleux pour la ponte, mais une grande variété de substrats peut être utilisée. Les adultes se regroupent sur les sites de reproduction et les œufs, après avoir été fécondés par les mâles, coulent au fond.

Le cisco de lac est l'une des espèces préférentielles de proie du doré jaune.



ESPÈCES SEMBLABLES

Le cisco de lac peut être confondu avec la ouitouche et le grand corégone. La ouitouche ne possède pas de nageoire adipeuse. Le grand corégone a le museau arrondi et la bouche subterminale.



CISCO DE PRINTEMPS

Cette appellation est utilisée pour une population de cisco de lac, découverte au Lac des Écorces, en Outaouais, dont la reproduction se fait au printemps.